



č.j.: SFZP 157233/2022  
datum: 07. 09. 2022

## **Sekce ekonomická**

Odbor finančních příjmů fondu, Státní fond životního prostředí

Všem poplatníkům dle § 89 zákona č. 254/2001 Sb.

### **Metodický pokyn správce poplatku k odlehčovacím komorám jednotné kanalizace nesplňujícím technické požadavky pro jejich stavbu a provoz**

#### **1. Uvedení situace**

Důvodem pro vydání tohoto Metodického pokynu je zpoplatnění vypouštění odpadních vod z odlehčovacích komor jednotné kanalizace podle § 89b písm. f) nesplňujících technické požadavky pro jejich stavbu a provoz stanovené právním předpisem, kterým se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, a to od 1. 1. 2023. Tento metodický pokyn byl zpracován v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a též v souladu s vyhláškou č. 428/2001 Sb., vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška MZe“), a má sloužit jako pomůcka pro znečišťovatele, provozovatele vodohospodářské infrastruktury, kteří mají v majetkové a provozní evidenci vodohospodářský majetek – odlehčovací komory sloužící ke spolehlivému rozdělení návrhového přítoku odpadních vod v poměru podle hydrotechnického výpočtu a bezpečně převést návrhový průtok na čistírnu odpadních vod.

#### **2. Metodické řešení**

1. Znečišťovatel, provozovatel vodohospodářské infrastruktury, má dle Vyhlášky MZe povinnost vést a předávat evidenci mimo jiné všech objektů jednotné kanalizace sloužících k odlehčení odpadních vod a průběžně kontrolovat plnění předepsaných požadavků dle § 19 odst. 7 vyhlášky MZe, především splnění předepsaného poměru ředění v souladu s českou technickou normou ČSN 75 6262.
2. Pro nově budované a rekonstruované odlehčovací komory je nutné splnit rozmezí poměru ředění uvedené v normě české technické normě ČSN 75 6262, bod 4.1.6.

3. Všechny ostatní stávající odlehčovací komory musí splňovat poměry ředění, na něž byly navrženy a zkolaudovány. Tyto poměry ředění jsou uvedeny zejména v kanalizačním řádu a případně též v kolaudačním rozhodnutí či souhlasu.
4. Výjimku pro stávající odlehčovací komory tvoří případy, kdy se na jednotnou kanalizaci napojuje nová část kanalizace odvádějící odpadní a srážkové vody z nové zástavby a provedeným posouzením stávajících odlehčovacích komor se prokáže zhoršení poměrů ředění nad rámec platného kanalizačního řádu či kolaudačního rozhodnutí nebo souhlasu. V těchto případech se postupuje dle české technické normy ČSN 75 6262 bod 4.1.6.
5. Splnění předepsaného poměru ředění je pak možné prokazovat a kontrolovat:
  - a. na základě měření prováděného autorizovaným subjektem v oboru průtoků vod dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů,
  - b. nebo na základě simulace matematického modelu dle české technické normy ČSN 75 6262.

Tuto kontrolu lze provést i ze strany správce poplatku.

6. Skutečný poměr ředění se pro účely posouzení splnění poplatkové povinnosti udává s přesností na dvě desetinná místa.
7. Pokud stávající odlehčovací komora nesplňuje požadavky čl. 4.1.5. a 4.1.6. české technické normy ČSN 75 6262, může znečišťovatel, provozovatel vodohospodářské infrastruktury, přistoupí-li ke změně stavby jednotné kanalizace, požádat vodoprávní úřad o možnost posouzení odlehčovací komory podle požadavků uvedených v čl. 5 české technické normy ČSN 75 6262 a na základě výsledků požadovat v rámci řízení o změně stavby jiný poměr ředění odpadních vod nebo jiné technické řešení odlehčování.
8. Pokud odlehčovací komora nesplňuje požadavky kolaudačního rozhodnutí či souhlasu nebo vypouštění odlehčených nečištěných odpadních vod nesplňuje požadavky kanalizačního řádu či smlouvy o odvádění odpadních vod, může se jednat o užívání stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím či souhlasem nebo o vypouštění odpadních vod v rozporu s kanalizačním řádem či smlouvou o odvádění odpadních vod. V takovém případě je znečišťovatel, provozovatel vodohospodářské infrastruktury povinen zjednat nápravu tohoto protiprávního stavu.
9. Znečišťovatel, provozovatel vodohospodářské infrastruktury je povinen podat správci poplatku poplatkové přiznání v případě, že odlehčovací komora nesplní podmínky § 19 odst. 7 Vyhlášky MZe a zároveň je překročen limit pro zpoplatnění dílčího poplatku z objemu či jsou překročeny limity dílčího poplatku z jednotlivého znečištění dané přílohou č. 2 vodního zákona.
10. V případě nejasností týkajících se zpoplatnění objektů jednotné kanalizace sloužících k odlehčení odpadních vod je možné požádat správce poplatku o stanovisko k postupu plnění ohlašovacích povinností.  
Provozovatel může sám navrhnout postup pro určení znečištění v odpadních vodách a zjištění jejich objemu a správce poplatku může k tomuto návrhu přihlídnout. Výsledek jednání bude protokolárně zaznamenán.

### **3. Vymezení pokynu č.j. SFZP 132990/2019**

Tímto Metodickým pokynem se omezuje použití Metodického pokynu k postupu výpočtu poplatku za vypouštění odlehčených nečištěných odpadních vod do vod povrchových č.j. SFZP 132990/2019, účinného od 2. 12. 2019, který lze aplikovat pouze pro odlehčovací komory nacházející se přímo na čistírnách odpadních vod.

Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2023.

**Ing. Karla Ferinová**

Ředitelka odboru finančních příjmů fondu

*(dokument je podepsán elektronicky)*

#### **Rozdělovník**

##### **Na vědomí:**

- SOVAK
- MŽP